



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE



### Ata de Realização do Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 256/2022

Às **10:59:54 horas do dia 26 de Julho de 2022** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Contratação de Empresa Especializada para a aquisição e instalação de 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade de Lados Adjacentes semi cabinada, nova e para primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a ser instalado no prédio sede da Câmara Municipal de Aracaju, localizada na Praça Olímpio Campos, nº 74 Bairro Centro, conforme condições e especificações dispostas no Edital.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

| Fornecedor                      | CNPJ               | Enquadramento |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29.217.731/0001-75 | Microempresa  |

#### Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

#### Histórico de propostas, lances e mensagens

##### Propostas Iniciais do Item 1

| ID    | Fornecedor                               | CNPJ           | Marca | Modelo  | Proposta         |              |        |
|-------|--|----------------|-------|---|------------------|--------------|--------|
|       |  |                |       |   | R\$              | Situação     | Motivo |
| 10072 | APTUS<br>SOLUCOES<br>ELEVATORIAS<br>LTDA | 29217731000175 | APTUS | PLATAFORMA<br>ELEVATÓRIA<br>SEMI CABINADA<br>ADJ140 | R\$<br>35.428,00 | Classificada | --     |

**Lances do Item 1**

| <b>Fornecedor</b>               | <b>CNPJ</b>        | <b>Valor Lance R\$</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Tipo</b>  |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29.217.731/0001-75 | R\$ 35.428,00          | 26/07/2022 08:46:02 | Classificado |
| APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29.217.731/0001-75 | R\$ 35.000,00          | 26/07/2022 11:18:05 | Negociacao   |

**Mensagens do Item 1**

| <b>Usuário</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Mensagem</b>  |
|----------------|---------------------|--|
| Pregoeiro      | 26/07/2022 10:59:54 | Bom dia Senhores Licitantes.   |
| Pregoeiro      | 26/07/2022 11:01:15 | Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela ausência na sessão. Ocorre que, entrei no sistema e não tinha nenhuma proposta cadastrada. Antes de iniciar às 09hrs, a Pregoeira tem acesso a quantidade de propostas cadastradas, e nesse local do sistema não estava dispondo nenhuma proposta. |
| Pregoeiro      | 26/07/2022 11:02:15 | Quando retornei a sessão, achando que tinha dado deserta foi que verifiquei uma proposta cadastrada bem no limite do horário.  |
| Pregoeiro      | 26/07/2022 11:03:18 | Vou dar andamento a disputa eletrônica.  |
| Sistema        | 26/07/2022 11:04:23 | O <b>ITEM 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!  |
| Sistema        | 26/07/2022 11:04:47 | O <b>ITEM 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> será encerrado automaticamente!   |
| Sistema        | 26/07/2022 11:14:50 | Como não houve lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> foi encerrado <b>SEM</b> a prorrogação automática.  |
| Sistema        | 26/07/2022 11:16:23 | O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>15 minutos</b> .   |
| Pregoeiro      | 26/07/2022 11:17:32 | Prezado Licitante, solicito negociação de preços. Teria condições da empresa apresentar melhores condições de entrega, negociando pelo valor de R\$ 35.000,00  |
| Sistema        | 26/07/2022 11:18:05 | ITEM 1 negociado no valor de <b>R\$ 35.000,00</b> pelo fornecedor ID: 10072 - Data Prop.: 26/07/2022 08:46:02  |
| Pregoeiro      | 26/07/2022 11:18:38 | Obrigada Sr. Fornecedor.   |
| Sistema        | 26/07/2022 11:18:55 | O tempo de negociação foi <b>encerrado</b> .   |
| Sistema        | 26/07/2022 11:19:13 | O fornecedor <b>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 1</b> pelo valor de <b>R\$35.000,00</b> .   |

**Mensagens do Item 1**

| <b>Usuário</b>      | <b>Data/Hora</b>       | <b>Mensagem</b>  |
|---------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>11:20:57 | Solicitamos o envio da proposta de preços final, composta dos documentos listados no subitem 13.16. do edital.   |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>11:21:11 | 13.16. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, facultado o modelo disponível no Anexo II deste Edital, e deverá: a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; b) Conter a descrição completa do equipamento conforme mencionado no Termo de Referência, informações da marca, modelo, referência, garantia mínima de funcionamento de 12 (doze) meses, indicar local e contato da assistência técnica. c) Anexar junto a proposta o Catálogo/Prospectos ou Manual Oficial dos fabricantes dos produtos ofertados, para comprovação das características técnicas constantes no termo de referência. d) Indicação das informações da empresa, CNPJ, telefone, responsável, Banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>11:21:59 | Lembrar de anexar o disposto na alínea "c" que diz: Catálogo/Prospectos ou Manual Oficial dos fabricantes dos produtos ofertados, para comprovação das características técnicas constantes no termo de referência.   |
| Fornecedor<br>10072 | 26/07/2022<br>11:22:54 | ciente de todos os fatos, estamos providenciando para o envio  |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>11:23:16 | Obrigada.  |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>11:28:20 | Estarei em sessão analisando os documentos de habilitação anexados.  |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>12:51:06 | A proposta de preços anexada, será enviada ao setor solicitante, para verificação do solicitado no Termo de Referência do Edital.  |
| Fornecedor<br>10072 | 26/07/2022<br>12:55:10 | ok, grata  |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>12:57:45 | Irei suspender a sessão para análise dos documentos, e aguardar o Parecer Técnico do Setor demandante.   |
| Fornecedor<br>10072 | 26/07/2022<br>12:59:02 | devo permanecer aqui ou nao?   |
| Pregoeiro           | 26/07/2022<br>12:59:54 | Não. Estou verificando quantos dias o técnico solicita para emissão dessa análise, e retornei apenas para remarcar a sessão.   |
| Fornecedor<br>10072 | 26/07/2022<br>13:01:48 | ok. obrigada   |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:08:43 | Bom dia a Todos.   |
| Fornecedor<br>10072 | 28/07/2022<br>09:09:02 | Bom dia!   |

**Mensagens do Item 1**

| <b>Usuário</b>      | <b>Data/Hora</b>       | <b>Mensagem</b>  |
|---------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:09:07 | Vamos dar seguimento a sessão.   |
| Fornecedor<br>10072 | 28/07/2022<br>09:10:16 | ta certo. ok   |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:13:09 | A Proposta de Preços apresentada foi enviada a área técnica a qual, realizou a análise e informou que a marca e modelo apresentados atendem ao solicitado no Termo de Referência do Edital.  |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:13:34 | O setor de Engenharia da Câmara Municipal de Aracaju vem através desse parecer técnico informar que o documento enviado pela empresa APTUS SOLUÇÕES ELEVATÓRIAS LTDA, intitulado "PROPOSTA FINAL" segue todas descrições e recomendações listadas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 14/2022. A marca e modelo da plataforma também estão de acordo. O outro documento intitulado "CATÁLOGO PLATAFORMA" tem função apenas de ilustrar as plataformas que a empresa fabrica, inclusive com equipamentos que não são objeto desse Pregão, sendo fundamental seguir fielmente o que foi descrito no documento de proposta final. Sem nada mais a declarar, afirmo que o processo pode seguir adiante após da análise do setor de engenharia com relação a marca, modelo e descrição do equipamento. |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:28:42 | Analizando os documentos de habilitação apresentados, verificamos que a empresa deixou de apresentar o documento informado no subitem 14.2.3   |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:30:17 | Como a empresa é a única participante do pregão, podemos dar um prazo para que a mesma apresente o documento mencionado.   |
| Fornecedor<br>10072 | 28/07/2022<br>09:31:47 | Qual o prazo?  |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:32:05 | Teria a condição da empresa apresentar o documento no prazo de até oito dias úteis?  |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:41:32 | acaso a empresa não tenha, iremos inabilitar pela falta do documento.  |
| Fornecedor<br>10072 | 28/07/2022<br>09:42:24 | Infelizmente, dentro desse prazo adicional, nao será possível fazer a entrega do documento faltante.   |
| Pregoeiro           | 28/07/2022<br>09:43:32 | Certo. Termos que inabilitar a empresa e abrir o prazo de recurso.   |
| Fornecedor<br>10072 | 28/07/2022<br>09:43:47 | ciente   |
| Sistema             | 28/07/2022<br>09:44:48 | Empresa: <b>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA</b> - 29217731000175, <b>INABILITADA</b> por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: <b>A empresa deixou de apresentar o documento disposto no subitem 14.2.3 do edital.!</b>   |
| Sistema             | 28/07/2022<br>09:44:48 | <b>Despacho.</b> <i>Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado <b>FRACASSADO</b> o aludido ITEM 1, pela ausência de licitantes classificados na licitação.</i>  |

**Classificação Final do Item 1**

| Posição | Licitante                       | CNPJ               | Melhor Oferta R\$ |
|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1º      | APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29.217.731/0001-75 | R\$ 35.000,00     |

**Mensagens Geral**

| Usuário   | Data/Hora              | Mensagem  |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 26/07/2022<br>11:18:02 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo pregoeiro!  |
| Pregoeiro | 26/07/2022<br>11:19:35 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>26/07/2022 11:25:00hs</b> até o dia <b>26/07/2022 13:25:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):<br><br>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA.  |
| Sistema   | 26/07/2022<br>11:33:32 | O fornecedor <b>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_final_1658846011.pdf no proposta final.  |
| Sistema   | 26/07/2022<br>11:34:08 | O fornecedor <b>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> cat_logo_plataforma_1658846048.pdf no proposta final.   |
| Sistema   | 26/07/2022<br>13:18:16 | Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 14/2022 foi <b>SUSPENSO</b> .<br>Motivo: A Pregoeira decide suspender a sessão, para análise da proposta de preços pelo setor técnico e análise dos documentos de habilitação. . A <b>REABERTURA</b> será no dia 28/07/2022 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema   | 26/07/2022<br>13:25:05 | O prazo para o fornecedor <b>APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .  |
| Sistema   | 28/07/2022<br>09:08:16 | Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 14/2022 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.  |

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:44:48 horas do dia 28 de Julho de 2022** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

**DIVIANE CUNHA FREITAS SIQUEIRA**  
Pregoeiro(a) Oficial

**Camille Oliveira Caetano**  
Equipe de Apoio

Autenticação: F895E9CC4EAB59B9A9275B282E1DC420